



バラ



ハンノキ



ヒイラギナンテン



ヒサカキ



ヒノキ



ヒマラヤスギ



ヒマラヤスギ



ピンオーク



ピラカンサ



ピラカンサ



プラタナス



ヘクソカズラ



ホソバヒイラギナンテン



マサキ



ムクノキ



ムラサキシキブ



メグスリノキ



メタセコイア



ラクウショウ



ラクウショウ

今日の観察リスト

種名	鳥の 利用	写真	観察 1128	種名	鳥の 利用	写真	観察 1128	種名	鳥の 利用	写真	観察 1128
1 アオキ	☆	2		43 オニグルミ				85 コブシ	☆		
2 アオギリ				44 カイツカイブキ				86 コマユミ			
3 アカガシ				45 カキ	☆	2		87 ザイフリボク			
4 アカマツ	☆			46 ガクアジサイ	☆			88 ザクロ	☆		
5 アカメガシワ	☆			47 カクレミノ		2		89 サザンカ	☆	1, 3	
6 アキグミ	☆	2		48 カジノキ?				90 サツキ			
7 アキニレ	☆	2		49 カシワ				91 サトザクラ			
8 アケビ	☆			50 カツラ	☆	2		92 サルスベリ	☆	3	
9 アセビ				51 カナダカエデ				93 サワラ	☆	3	
10 アベマキ	☆	3		52 カナメモチ	☆			94 サンゴジュ	☆		
11 アベリア		2		53 ガマズミ	☆	2		95 サンシュユ	☆	3	
12 アメリカザイフリボク	☆			54 カマツカ	☆			96 シダレザクラ			
13 アメリカフウ	☆	2		55 カヤ				97 シダレヤナギ	☆		
14 アラカシ	☆	2		56 カラタチ		3		98 シナサワグルミ	☆	3	
15 アンズ				57 カラタネオガタマ				99 シモツケ			
16 イズセンリョウ				58 カリン		3		100 シャクナゲ			
17 イスノキ				59 カンヒザクラ	☆			101 シャリンバイ	☆	3	
18 イタヤカエデ		2		60 キイチゴ				102 ジュウガツザクラ		3	
19 イチョウ				61 キブシ				103 シュロ	☆		
20 イヌガヤ				62 キョウチクトウ				104 シラカシ	☆	2	
21 イヌシデ		2		63 キリ	☆			105 シリブカガシ			
22 イヌツゲ	☆	2		64 キリシマツツジ				106 シロダモ			
23 イヌビワ		2		65 キンカン				107 シロモジ			
24 イヌブナ				66 キンシバイ				108 ジンチョウゲ			
25 イヌマキ				67 ギンドロ	☆	3		109 スイカズラ			
26 イロハモミジ	☆	2		68 キンモクセイ	☆			110 スギ	☆	3	
27 ウグイスカグラ				69 クサギ	☆			111 スダジイ	☆	4	
28 ウツギ				70 クスノキ	☆	3		112 スモモ			
29 ウバメガシ		2		71 クチナシ				113 セイヨウアジサイ			
30 ウメ	☆			72 クヌギ	☆	3		114 セイヨウキヅタ			
31 ウメモドキ	☆			73 クマノミズキ				115 セイヨウバクチノキ			
32 ウラジロガシ				74 クリ				116 セイヨウバラ		5	
33 ウリカエデ				75 クロガネモチ	☆	3		117 センダン	☆	4	
34 エゴノキ	☆	2		76 クロキ				118 センリョウ	☆		
35 エノキ	☆	2		77 クロマツ	☆	3		119 ソメイヨシノ	☆		
36 エンジュ	☆	2		78 クワ	☆			120 ソヨゴ			
37 オウバイ				79 ゲッケイジュ				121 タイサンボク			
38 オオデマリ				80 ケヤキ	☆	3		122 タイワンフウ	☆		
39 オオバイボタ				81 コクチナシ				123 タブノキ		4	
40 オオヤマレンゲ				82 コデマリ				124 タラヨウ		4	
41 オカメザザ				83 コナラ	☆	3		125 チャ		1, 4	
42 オタフクナンテン				84 コノテガシワ	☆	3		126 チャンチンモドキ			

種名	鳥の利用	写真	観察 1128	種名	鳥の利用	写真	観察 1128	種名	鳥の利用	写真	観察 1128
127	ツタ			169	ヒノキ	☆	3, 5	211	ヤマアジサイ		
128	ツブラジイ	☆		170	ヒマヤスギ		5	212	ヤマザクラ	☆	
129	トウカエデ	☆	4	171	ヒメユズリハ			213	ヤマナラシ		
130	ドウダンツツジ		4	172	ヒュウガミズキ			214	ヤマブキ		
131	トウネズミモチ	☆	4	173	ビヨウヤナギ			215	ヤマモミジ	☆	
132	トサミズキ			174	ピラカンサ	☆	5	216	ヤマモモ	☆	
133	トチノキ			175	ヒラドツツジ			217	ユキヤナギ		
134	トベラ	☆	4	176	ヒロハノツリバナ			218	ユスラウメ		
135	ナシ			177	ビワ	☆		219	ユズ		
136	ナツグミ			178	ピンオーク		5	220	ユズリハ		
137	ナツツバキ			179	フサアカシア?			221	ラクウショウ	☆	5
138	ナツハゼ		4	180	フヨウ			222	リョウブ		
139	ナツミカン			181	プラタナス	☆	5	223	リンゴ		
140	ナツメ			182	ホオノキ			224	レモン		
141	ナナミノキ	☆		183	ボケ			225	レンギョウ		
142	ナワシログミ	☆	4	184	ホソバヒラギナンテン		5	226	ロウバイ		
143	ナンキンハゼ	☆	4	185	マサキ	☆	5	227			
144	ナンテン	☆	4	186	マテバシイ			228			
145	ニシキギ			187	マユミ			229			
146	ヌルデ	☆		188	マンサク			230			
147	ネコヤナギ			189	マンリョウ	☆		231			
148	ネザザ			190	ミカン			232			
149	ネズ			191	ミツバアケビ	☆		233			
150	ネズミモチ	☆		192	ミツバツツジ			234	ススキ	☆	4
151	ネム		4	193	ミツマタ			235	セイタカアワダチソウ	☆	4
152	ノイバラ	☆		194	ムクゲ			236	タンキリマメ		4
153	パイカウツギ			195	ムクノキ	☆	5	237	ハギ	☆	4
154	ハウチハカエデ			196	ムラサキシキブ	☆	5	238	ヘクソカズラ	☆	5
155	ハコネウツギ			197	メグスリノキ		5	239			
156	ハゼノキ	☆	4	198	メタセコイア	☆	5	240			
157	ハツサク			199	モウソウチク	☆		241			
158	ハナズオウ			200	モクレン	☆		242			
159	ハナノキ			201	モチツツジ			243			
160	ハナミズキ	☆		202	モチノキ	☆					
161	ハマヒサカキ	☆	4	203	モッコク	☆					
162	ハマボウ			204	モミ						
163	ハリエンジュ	☆		205	モモ						
164	ハルニレ	☆		206	ヤツデ	☆					
165	ハンノキ	☆	5	207	ヤブコウジ	☆					
166	ヒイラギナンテン	☆	5	208	ヤブツバキ	☆					
167	ヒサカキ	☆	5	209	ヤマフジ						
168	ヒトツバタゴ			210	ヤブニツケイ						

確認欄の符号

○ 葉・幹			
◎ 花			
● 実			
計			
☆ 鳥の利用	98		

(注)
①植物種名リストは園芸種あり玉石混交
②鳥の利用は平が確認したもののみ記載

植物と鳥の歳時記一覧表

むくどり	発行月	連載回数	No	植物名	鳥利用	鳥名	実の性状	色	季節
133	98.1	33	1	アオキ	実	ヒヨドリ シロハラ	液	赤	早春
117	95.5	17	2	アカマツ・クロマツ	実	ヤマガラ ヒガラ・マヒワ	乾	茶	冬
103	93.1	3	3	アキニレ	実	アトリ・マヒワ カワラヒワ	乾	茶	秋冬
131	97.9	31	4	アケビ	実	ヒヨドリ・メジロ	液	紫	秋
102	92.11	2	5	イロハカエデ	実	イカル・シメ	乾	茶	冬
109	94.1	9	6	ウメ	花	ヒヨドリ・メジロ		ピンク	冬
132	97.11	32	7	ウメノキ	実	ヒヨドリ・メジロ	液	赤	冬
120	95.11	20	8	エゴノキ	実	ヤマガラ	乾	褐	秋
107	93.9	7	9	エノキ	実	ヒヨドリ・メジロ カラス	液	橙	秋
					実	イカル・シメ	乾	黒褐	初冬
106	93.7	6	10	エンジュ	実	ヒヨドリ・ツグミ	乾	黒	冬
102	92.11	2	11	カキ	実	ヒヨドリ・ムクドリ ツグミ	液	橙	冬
111	94.5	11	12	クスノキ	実	ヒヨドリ・ツグミ カラス	液	黒	冬
128	97.3	28	13	クスギ・アベマキ (ドンギリ類)	芽	マヒワ ニューナイスズメ		萌黄	春
					実	アオバト・カケス オシドリ	乾	茶	冬
126	96.11	26	14	グミ	実	メジロ・ヒヨドリ	液	赤	秋・春
121	96.1	21	15	クロガネモチ	実	ヒヨドリ レンジャク	液	赤	冬
135	98.5	35	16	クワ	実	ヒヨドリ・メジロ	液	紫	夏
110	94.3	10	17	ケヤキ	花芽	ヒヨドリ・アオバト マヒワ		萌黄	春
					実	カワラヒワ アトリ	乾	茶	秋
122	96.3	22	18	コバシ	花	ヒヨドリ		白	春
					実	ヒヨドリ・ムクドリ	液	赤	秋
104	93.3	4	19	サクラ類	芽	ウソ		褐	早春
					花	メジロ・ヒヨドリ ニューナイスズメ		ピンク	春
					実	ヒヨドリ・カラス	液	黒	初夏
109	94.1	9	20	サザンカ	花	ヒヨドリ・メジロ		ピンク	冬
136	98.7	36	21	サルスベリ	実	マヒワ	乾	茶	冬

むくどり	発行月	連載回数	No	植物名	鳥利用	鳥名	実の性状	色	季節
112	94.7	12	22	サンゴジュ	実	メジロ・ヒヨドリ	液	赤	夏・秋
134	98.3	34	23	サンシュユ	実	ヒヨドリ・メジロ	液	赤	冬
119	95.9	19	24	シナサワグルミ	実	イカル・シメ	乾	茶	冬
137	98.9	37	25	ススキ	実	ベニマシコ アオジ	乾	茶	冬
105	93.5	5	26	センダン	実	ムクドリ・ヒヨドリ ツグミ	液	白	冬
108	93.11	8	27	トウカエデ	実	シメ・イカル	乾	茶	冬
105	93.5	5	28	トウネズミモチ	実	ヒヨドリ レンジャク	液	黒	冬
114	94.11	14	29	ナンキンハゼ	実	カワラヒワ キジバト・カラス	乾	白	冬
118	95.7	18	30	ナンテン	実	ヒヨドリ レンジャク	液	赤	冬
130	97.7	30	31	ヌルデ	実	コゲラ ルリビタキ	乾	茶	冬
137	98.9	37	32	ハギ	実	オオマシコ ホオジロ	乾	茶	冬
138	98.11	38	33	ハゼノキ	実	コゲラ・アオゲラ イカル	乾	茶	冬
103	93.1	3	34	ハルニレ	実	カワラヒワ イカル	乾	茶	春
110	94.3	10	35	ハンノキ	実	アトリ・マヒワ	乾	茶	冬
111	94.5	11	36	ヒイラギナンテン	実	ヒヨドリ	液	紫	夏
127	97.1	27	37	ヒノキ・サワラ	実	マヒワ・アトリ	乾	茶	冬
115	95.1	15	38	ビラカンサ	実	ヒヨドリ・ツグミ レンジャク	液	赤・橙	冬
123	96.5	23	39	ビワ	花	メジロ		黄白	冬
					実	ヒヨドリ・ムクドリ	液	黄	夏
108	93.11	8	40	フウ・モミジバフウ	実	アトリ・マヒワ カワラヒワ	乾	茶	冬
125	96.9	25	41	ヘクソカズラ	実	ジョウビタキ メジロ	液	茶	冬
124	96.7	24	42	マンリョウ	実	ヒヨドリ シロハラ	液	赤	冬
107	93.9	7	43	ムクノキ	実	ヒヨドリ・ツグミ イカル・シメ	液	黒	秋冬
113	94.9	13	44	ムラサキシキブ	実	メジロ ジョウビタキ	液	紫	秋
129	97.5	29	45	モウソウチク	葉柄	イカル		褐	冬
116	95.3	16	46	ヤブツバキ	花	メジロ・ヒヨドリ		赤	春
106	93.7	6	47	ヤマモモ	実	ムクドリ・ヒヨドリ	液	赤	夏

・鳥利用：鳥に利用される場所(芽・花・実・他)

・色：芽・花・実の色

・鳥名：よく来る鳥1～3種

・季節：鳥の来る季節

・実の性状：液＝液果 乾＝(液果以外の乾燥した実)

日本野鳥の会大阪支部会報の「むくどり通信101号～138号(92.9～98.11)」に、

万博公園で観察される鳥と樹木の関係を「歳時記」として連載したもの